Ürün Kataloğu 2026

Dikili tip, duvar tipi, outdoor ve mobese kabinleri, dağıtım panoları ve aksesuarlar. Tüm ürünler İstanbul Maltepe'deki 2.000 m² tesisimizde, ISO 9001 kalite yönetim sistemiyle üretilir.

Seri	Öne çıkanlar
PRO Serisi Dikili Tip Kabinetler	800 ve 1000 mm derinlik · Perfore kapı opsiyonu · Kablo yönetimi hazır
ECO Serisi Dikili Tip Kabinetler	16U'dan 42U'ya · Tekerlek takımı dahil · Hızlı teslim
Duvar Tipi Kabinetler	4U'dan 20U'ya · 450 / 600 mm derinlik · Kilitli cam kapı
Soho Tip Kabinetler	Kompakt gövde · Hafif sac · Kolay montaj
Outdoor Kabinetler	Tek / çift cidar · Yağmur siperliği · Fan ve termostat opsiyonu
Mobese Kabini	Direğe montaj aparatı · Kilitli kapak · UPS / modem yerleşimi
Dağıtım Panoları	Sıva üstü / dikili · Montaj plakalı · Projeye özel ölçü
Aksesuarlar	Sabit / hareketli raf · 1U-3U kapama paneli · Fan ve priz modülleri

PRO Serisi Dikili Tip Kabinetler

Veri merkezi ve kurumsal BT odaları için yüksek taşıma kapasiteli, havalandırması güçlendirilmiş server kabinler.

PRO 42U 600x1000 Dikili Tip Rack Kabinet ULS42U60100P

42U yüksekliğinde, 600x1000 mm ölçülerinde, yüksek yük ve havalandırma ihtiyacı için PRO serisi server kabin.

Standart	19" EIA-310 / IEC 60297
Yükseklik	42U
Genişlik x Derinlik	600 x 1000 mm
Ön kapı	Temperli cam, kilitli
Arka kapı	Sac, kilitli
Yan paneller	Sökülebilir, kilitli
Boya	Elektrostatik toz boya, RAL 9005
Taban	Tekerlek ve ayar ayağı
Seri	PRO (profesyonel)
Havalandırma	Perfore ön/arka kapı opsiyonu, tavan fan modülü

PRO 42U 800x1000 Dikili Tip Rack Kabinet ULS42U80100P

42U yüksekliğinde, 800x1000 mm ölçülerinde, yüksek yük ve havalandırma ihtiyacı için PRO serisi server kabin.

Standart	19" EIA-310 / IEC 60297
Yükseklik	42U
Genişlik x Derinlik	800 x 1000 mm
Ön kapı	Temperli cam, kilitli
Arka kapı	Sac, kilitli
Yan paneller	Sökülebilir, kilitli
Boya	Elektrostatik toz boya, RAL 9005
Taban	Tekerlek ve ayar ayağı
Seri	PRO (profesyonel)
Havalandırma	Perfore ön/arka kapı opsiyonu, tavan fan modülü

PRO 47U 800x1200 Dikili Tip Rack Kabinet ULS47U80120P

47U yüksekliğinde, 800x1200 mm ölçülerinde, yüksek yük ve havalandırma ihtiyacı için PRO serisi server kabin.

Standart	19" EIA-310 / IEC 60297
Yükseklik	47U
Genişlik x Derinlik	800 x 1200 mm
Ön kapı	Temperli cam, kilitli
Arka kapı	Sac, kilitli
Yan paneller	Sökülebilir, kilitli
Boya	Elektrostatik toz boya, RAL 9005
Taban	Tekerlek ve ayar ayağı
Seri	PRO (profesyonel)
Havalandırma	Perfore ön/arka kapı opsiyonu, tavan fan modülü

PRO 36U 600x1000 Dikili Tip Rack Kabinet ULS36U60100P

36U yüksekliğinde, 600x1000 mm ölçülerinde, yüksek yük ve havalandırma ihtiyacı için PRO serisi server kabin.

Standart	19" EIA-310 / IEC 60297
Yükseklik	36U
Genişlik x Derinlik	600 x 1000 mm
Ön kapı	Temperli cam, kilitli
Arka kapı	Sac, kilitli
Yan paneller	Sökülebilir, kilitli
Boya	Elektrostatik toz boya, RAL 9005
Taban	Tekerlek ve ayar ayağı
Seri	PRO (profesyonel)
Havalandırma	Perfore ön/arka kapı opsiyonu, tavan fan modülü

ECO Serisi Dikili Tip Kabinetler

Network odaları ve orta ölçekli projeler için fiyat/performans dengesi yüksek dikili tip kabinetler.

ECO 20U 600x600 Dikili Tip Rack Kabinet ULS20U6060E

20U yüksekliğinde, 600x600 mm ölçülerinde, fiyat/performans odaklı ECO serisi dikili tip kabinet.

Standart	19" EIA-310 / IEC 60297
Yükseklik	20U
Genişlik x Derinlik	600 x 600 mm
Ön kapı	Temperli cam, kilitli
Arka kapı	Sac, kilitli
Yan paneller	Sökülebilir, kilitli
Boya	Elektrostatik toz boya, RAL 9005
Taban	Tekerlek ve ayar ayağı
Seri	ECO (ekonomik)
Havalandırma	Tavan fan yuvası

ECO 26U 600x800 Dikili Tip Rack Kabinet ULS26U6080E

26U yüksekliğinde, 600x800 mm ölçülerinde, fiyat/performans odaklı ECO serisi dikili tip kabinet.

Standart	19" EIA-310 / IEC 60297
Yükseklik	26U
Genişlik x Derinlik	600 x 800 mm
Ön kapı	Temperli cam, kilitli
Arka kapı	Sac, kilitli
Yan paneller	Sökülebilir, kilitli
Boya	Elektrostatik toz boya, RAL 9005
Taban	Tekerlek ve ayar ayağı
Seri	ECO (ekonomik)
Havalandırma	Tavan fan yuvası

ECO 32U 600x800 Dikili Tip Rack Kabinet ULS32U6080E

32U yüksekliğinde, 600x800 mm ölçülerinde, fiyat/performans odaklı ECO serisi dikili tip kabinet.

Standart	19" EIA-310 / IEC 60297
Yükseklik	32U
Genişlik x Derinlik	600 x 800 mm
Ön kapı	Temperli cam, kilitli
Arka kapı	Sac, kilitli
Yan paneller	Sökülebilir, kilitli
Boya	Elektrostatik toz boya, RAL 9005
Taban	Tekerlek ve ayar ayağı
Seri	ECO (ekonomik)
Havalandırma	Tavan fan yuvası

ECO 42U 600x800 Dikili Tip Rack Kabinet ULS42U6080E

42U yüksekliğinde, 600x800 mm ölçülerinde, fiyat/performans odaklı ECO serisi dikili tip kabinet.

Standart	19" EIA-310 / IEC 60297
Yükseklik	42U
Genişlik x Derinlik	600 x 800 mm
Ön kapı	Temperli cam, kilitli
Arka kapı	Sac, kilitli
Yan paneller	Sökülebilir, kilitli
Boya	Elektrostatik toz boya, RAL 9005
Taban	Tekerlek ve ayar ayağı
Seri	ECO (ekonomik)
Havalandırma	Tavan fan yuvası

Duvar Tipi Kabinetler

Ofis, şube, mağaza ve CCTV kurulumları için duvara monte edilen kompakt 19" kabinetler.

7U 600x450 Duvar Tipi Rack Kabinet ULS7U6045

7U, 600x450 mm duvar tipi kabinet. Ofis, mağaza ve kamera sistemleri için kompakt çözüm.

Standart	19" EIA-310 / IEC 60297
Yükseklik	7U
Genişlik x Derinlik	600 x 450 mm
Ön kapı	Temperli cam, kilitli
Montaj	Duvara askı, kablo girişli tavan/taban
Boya	Elektrostatik toz boya, RAL 9005

9U 600x450 Duvar Tipi Rack Kabinet ULS9U6045

9U, 600x450 mm duvar tipi kabinet. Ofis, mağaza ve kamera sistemleri için kompakt çözüm.

Standart	19" EIA-310 / IEC 60297
Yükseklik	9U
Genişlik x Derinlik	600 x 450 mm
Ön kapı	Temperli cam, kilitli
Montaj	Duvara askı, kablo girişli tavan/taban
Boya	Elektrostatik toz boya, RAL 9005

12U 600x600 Duvar Tipi Rack Kabinet ULS12U6060

12U, 600x600 mm duvar tipi kabinet. Ofis, mağaza ve kamera sistemleri için kompakt çözüm.

Standart	19" EIA-310 / IEC 60297
Yükseklik	12U
Genişlik x Derinlik	600 x 600 mm
Ön kapı	Temperli cam, kilitli
Montaj	Duvara askı, kablo girişli tavan/taban
Boya	Elektrostatik toz boya, RAL 9005

15U 600x600 Duvar Tipi Rack Kabinet ULS15U6060

15U, 600x600 mm duvar tipi kabinet. Ofis, mağaza ve kamera sistemleri için kompakt çözüm.

Standart	19" EIA-310 / IEC 60297
Yükseklik	15U
Genişlik x Derinlik	600 x 600 mm
Ön kapı	Temperli cam, kilitli
Montaj	Duvara askı, kablo girişli tavan/taban
Boya	Elektrostatik toz boya, RAL 9005

20U 600x600 Duvar Tipi Rack Kabinet ULS20U6060

20U, 600x600 mm duvar tipi kabinet. Ofis, mağaza ve kamera sistemleri için kompakt çözüm.

Standart	19" EIA-310 / IEC 60297
Yükseklik	20U
Genişlik x Derinlik	600 x 600 mm
Ön kapı	Temperli cam, kilitli
Montaj	Duvara askı, kablo girişli tavan/taban
Boya	Elektrostatik toz boya, RAL 9005

Soho Tip Kabinetler

Küçük ofis ve ev ofisleri için masa altı ya da duvara uygun, düşük hacimli 10" ve 19" kabinetler.

4U 600x450 Soho Tip Rack Kabinet ULS4U6045

4U, 600x450 mm duvar tipi kabinet. Ofis, mağaza ve kamera sistemleri için kompakt çözüm.

Standart	19" EIA-310 / IEC 60297
Yükseklik	4U
Genişlik x Derinlik	600 x 450 mm
Ön kapı	Temperli cam, kilitli
Montaj	Duvara askı, kablo girişli tavan/taban
Boya	Elektrostatik toz boya, RAL 9005

6U 600x450 Soho Tip Rack Kabinet ULS6U6045

6U, 600x450 mm duvar tipi kabinet. Ofis, mağaza ve kamera sistemleri için kompakt çözüm.

Standart	19" EIA-310 / IEC 60297
Yükseklik	6U
Genişlik x Derinlik	600 x 450 mm
Ön kapı	Temperli cam, kilitli
Montaj	Duvara askı, kablo girişli tavan/taban
Boya	Elektrostatik toz boya, RAL 9005

Outdoor Kabinetler

Dış ortam koşullarına dayanıklı, tek ve çift cidarlı, yağmur siperlikli telekom ve saha kabinleri.

12U 600x600 Outdoor Kabinet (Tek Cidarlı) ULS12U6060OD

Saha ve telekom uygulamaları için tek cidarlı, yağmur siperlikli outdoor kabinet.

Yükseklik	12U
Ölçü	600 x 600 mm
Gövde	Tek cidar, galvaniz sac
Koruma	Dış ortam contası, yağmur siperliği
Boya	Dış ortam toz boya, RAL 7035

22U 800x800 Outdoor Kabinet (Çift Cidarlı) ULS22U8080OD

Isı yalıtımı gereken sahalar için çift cidarlı outdoor kabinet.

Yükseklik	22U
Ölçü	800 x 800 mm
Gövde	Çift cidar, havalandırma boşluklu
Koruma	Dış ortam contası, yağmur siperliği
Boya	Dış ortam toz boya, RAL 7035

Mobese Kabini

Kent güvenliği ve trafik kamerası sistemleri için direk ve zemin montajlı mobese kabinleri.

Mobese Direk Kabini ULSMOB01

Kamera, modem ve UPS için direğe monte edilen mobese kabini.

Montaj	Direk kelepçeli
Gövde	Galvaniz sac
Koruma	Dış ortam contası
Boya	RAL 7035

Dağıtım Panoları

Elektrik taahhüt projeleri için sıva üstü ve dikili tip dağıtım panoları.

Sıva Üstü Dağıtım Panosu ULSDP01

Montaj plakalı, kilitli kapaklı sıva üstü dağıtım panosu.

Tip	Sıva üstü
İç donanım	Montaj plakası
Boya	RAL 7035

Aksesuarlar

Raf, kapama paneli, fan modülü, priz grubu ve kablo yönetimi gibi rack kabinet aksesuarları.

Hareketli Raf ULSRAF

Kızaklı, dışarı çekilebilir 19" kabinet rafı.

Tip	Kızaklı hareketli raf
Derinlik	450 / 600 / 800 mm

Kapama Paneli ULSKP

1U, 2U ve 3U boş bölmeleri kapatarak hava akışını düzenler.

Yükseklik	1U / 2U / 3U
Boya	RAL 9005

Tavan Fan Modülü ULSFAN

2 ya da 4 fanlı, termostat opsiyonlu tavan fan modülü.

Fan sayısı	2 / 4
Opsiyon	Termostat

19" Priz Grubu ULSPDU

Anahtarlı, 6-8 çıkışlı 19" priz grubu.

Çıkış	6 / 8
Anahtar	Işıklı

Teknik değerler bilgi amaçlıdır; projeye özel ölçü ve donanım için bizimle iletişime geçin.